



Městský úřad Ždánice
Stavební odbor
Městečko 787, 696 32 Ždánice

č.j. 2040/2022/SO/02/ÚR
Vyřizuje: Ing. Slivka Vladimír
tel.: 518 633617

ve Ždánicích 23.2.2023

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19
190 00 Praha 9 - Libeň

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

NÁZEV STAVBY: „FTTH_DAMBOŘICE_DAHOD1“

Dne 16.6.2022 podala na zdejším Městském úřadě ve Ždánicích, stavebním odboru, právnická osoba CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, IČO 040084063, zastoupena na základě plné moci právnickou osobou COM PLUS CZ a.s., sídlem Nad Krocinkou 317/48, 190 00 Praha 9, IČO 25772104, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby v dokumentaci nazvané „FTTH_Dambořice_DAHOD1“ spočívající v umístění a realizaci stavby elektronické komunikace optické sítě v obci Dambořice. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.

Stavba je navržena na následujících dotčených pozemcích parc.č. 7889 ostatní plocha, 7039/16 orná půda, 7333 ostatní plocha, 7037/17 ostatní plocha, 7037/18 ostatní plocha, 7038/2 zahrada, 7039/15 orná půda, 7039/51 ostatní plocha, 7426/10 ostatní plocha, st.342/3 zastavěná plocha a nádvoří, 342/2 zastavěná plocha a nádvoří, 7426/9 ostatní plocha, 7426/8 ostatní plocha, 7426/7 ostatní plocha, 7921 ostatní plocha, 7426/12 ostatní plocha, 7426/1 ostatní plocha, 402/87 ostatní plocha, st.345/2 zastavěná plocha a nádvoří, 1/1 zahrada, 7426/13 ostatní plocha, 7887 ostatní plocha, 7429/1 ostatní plocha, 7426/26 ostatní plocha, 7426/5 ostatní plocha, st.546 zastavěná plocha a nádvoří, 7913/1 ostatní plocha, 7426/14 ostatní plocha, 7890 ostatní plocha, 7426/18 ostatní plocha, 7423/3 vodní plocha, 7426/15 ostatní plocha, 7423/4 vodní plocha, 7426/16 ostatní plocha, st.243 zastavěná plocha a nádvoří, 7426/17 ostatní plocha, st.118/2 zastavěná plocha a nádvoří, 7426/4 ostatní plocha, 210 zahrada, 211/3 zahrada, 7875/2 ostatní plocha, 7426/2 ostatní plocha, 224/2 zahrada, 233/2 orná půda, 233/3 ostatní plocha, st. 209 zastavěná plocha a nádvoří, st. 208 zastavěná plocha a nádvoří, 5941/1 ostatní plocha, 7884 ostatní plocha, 7357/3 ostatní plocha, st. 610 zastavěná plocha a nádvoří, st. 169/2 zastavěná plocha a nádvoří, 7426/3 ostatní plocha, 5862/18 ostatní plocha, 5862/13 ostatní plocha, 7360/1 ostatní plocha, 7394 ostatní plocha, 1134/1 orná půda, 1134/2 ostatní plocha, 7354/1 ostatní plocha, 1465/2 ostatní plocha, 7387/2 ostatní plocha, 1464/2 orná půda, 132/2 ostatní

plocha, 132/4 ostatní plocha, 7387/3 ostatní plocha, 7387/1 ostatní plocha, 7423/5, ostatní plocha, 7423/11 ostatní plocha, 7423/10 ostatní plocha, 7427/7 ostatní plocha, 7886 ostatní plocha, 7428/1 ostatní plocha, 7427/2 ostatní plocha, 7888 ostatní plocha, st.394/1 zastavěná plocha a nádvoří, 7042/1 orná půda, 7315/2 ostatní plocha, 430/10 ostatní plocha, st. 606 zastavěná plocha a nádvoří, 7918 ostatní plocha, st. 605 orná půda, st. 603 zastavěná plocha a nádvoří, 434/24 ostatní plocha, 434/27 orná půda, st. 607 zastavěná plocha a nádvoří, st. 642 zastavěná plocha a nádvoří, st. 559 zastavěná plocha a nádvoří, st. 601 zastavěná plocha a nádvoří, st. 558 zastavěná plocha a nádvoří, st. 557 zastavěná plocha a nádvoří, st.594 zastavěná plocha a nádvoří, 434/33 ostatní plocha, 434/130 ostatní plocha, 434/128 ostatní plocha, 544/193 ostatní plocha, 434/114 zahrada, st. 552 zastavěná plocha a nádvoří, st. 551 zastavěná plocha a nádvoří, st. 550 zastavěná plocha a nádvoří, st. 548 zastavěná plocha a nádvoří, 434/37 ostatní plocha, 434/40 ostatní plocha, 7427/1 ostatní plocha, st.466/1 zastavěná plocha a nádvoří, st.423 zastavěná plocha a nádvoří, st.422 zastavěná plocha a nádvoří, 7427/5 ostatní plocha, 398 zastavěná plocha a nádvoří, 7427/15 ostatní plocha, st.355 zastavěná plocha a nádvoří, 7916 ostatní plocha, st.354 zastavěná plocha a nádvoří, 7427/13 ostatní plocha, 7427/12 ostatní plocha, 430/1 ostatní plocha, 430/11 ostatní plocha, st.394/2 zastavěná plocha a nádvoří, 7427/4 ostatní plocha, st. 416/3 zastavěná plocha a nádvoří, 7427/3 ostatní plocha, 7039/55 ostatní plocha, st.530 zastavěná plocha a nádvoří, st. 324/2 zastavěná plocha a nádvoří, 354/4 orná půda, st. 230/1 zastavěná plocha a nádvoří, st. 223 zastavěná plocha a nádvoří, 243/2 ostatní plocha, st.207 zastavěná plocha a nádvoří, st.528 zastavěná plocha a nádvoří, st. 545 zastavěná plocha a nádvoří, st.217/2 zastavěná plocha a nádvoří, st.242 zastavěná plocha a nádvoří, 5863/1 ostatní plocha, 5862/54 zahrada, st.168 zastavěná plocha a nádvoří, st. 609 zastavěná plocha a nádvoří, st.612 zastavěná plocha a nádvoří, 137/4 orná půda, 137/2 zahrada, 138/1 trvalý travní porost, 140 zahrada, st.44 zastavěná plocha a nádvoří, 7427/8 ostatní plocha, st.5 zastavěná plocha a nádvoří, st.277/1 zastavěná plocha a nádvoří, 307/2 zahrada, 7423/1 vodní plocha, st.395/2 zastavěná plocha a nádvoří, 9148 ostatní plocha, 41/1 zahrada, st.430/2 zastavěná plocha a nádvoří, 39/1 zahrada, st.434 zastavěná plocha a nádvoří, 37/3 zahrada, 37/2 ostatní plocha, 36/4 zahrada, 36/2 ostatní plocha, 35/2 zahrada, 30/1 zahrada, st.448 zastavěná plocha a nádvoří, 7427/14 ostatní plocha, 6/3 zahrada, st.519 zastavěná plocha a nádvoří, st.518/2 zastavěná plocha a nádvoří, st.518/1 zastavěná plocha a nádvoří, 434/125 ostatní plocha, 544/197 ostatní plocha, 544/184 ostatní plocha, 434/124 orná půda, 544/111 ostatní plocha, 544/191 ostatní plocha, st. 549 zastavěná plocha a nádvoří, všechny v k.ú. Dambovice, okres Hodonín.

Výroková část:

Městský úřad Ždánice, stavební odbor, jako příslušný stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, posoudil v územním řízení výše uvedenou žádost o vydání územního rozhodnutí, a na základě toho vydává podle § 92 stavebního zákona

ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

technické infrastruktury sítě elektronické komunikace v dokumentaci nazvané „FTTH_Dambovice_DAHOD1“ spočívající v umístění a realizaci stavby elektronické komunikace optické sítě v obci Dambovice navržena na dotčených pozemcích parc.č. 7889 ostatní plocha, 7039/16 orná půda, 7333 ostatní plocha, 7037/17 ostatní plocha, 7037/18 ostatní plocha, 7038/2 zahrada, 7039/15 orná půda, 7039/51 ostatní plocha, 7426/10 ostatní plocha, st.342/3 zastavěná plocha a nádvoří, 342/2 zastavěná plocha a nádvoří, 7426/9 ostatní plocha, 7426/8 ostatní plocha, 7426/7 ostatní plocha, 7921 ostatní plocha, 7426/12 ostatní plocha, 7426/1 ostatní plocha, 402/87 ostatní plocha, st.345/2 zastavěná plocha a nádvoří, 1/1 zahrada, 7426/13 ostatní plocha, 7887 ostatní plocha, 7429/1 ostatní plocha, 7426/26 ostatní plocha, 7426/5 ostatní plocha, st.546 zastavěná plocha a nádvoří, 7913/1

ostatní plocha, 7426/14 ostatní plocha, 7890 ostatní plocha, 7426/18 ostatní plocha, 7423/3 vodní plocha, 7426/15 ostatní plocha, 7423/4 vodní plocha, 7426/16 ostatní plocha, st.243 zastavěná plocha a nádvoří, 7426/17 ostatní plocha, st.118/2 zastavěná plocha a nádvoří, 7426/4 ostatní plocha, 210 zahrada, 211/3 zahrada, 7875/2 ostatní plocha, 7426/2 ostatní plocha, 224/2 zahrada, 233/2 orná půda, 233/3 ostatní plocha, st. 209 zastavěná plocha a nádvoří, st. 208 zastavěná plocha a nádvoří, 5941/1 ostatní plocha, 7884 ostatní plocha, 7357/3 ostatní plocha, st. 610 zastavěná plocha a nádvoří, st. 169/2 zastavěná plocha a nádvoří, 7426/3 ostatní plocha, 5862/18 ostatní plocha, 5862/13 ostatní plocha, 7360/1 ostatní plocha, 7394 ostatní plocha, 1134/1 orná půda, 1134/2 ostatní plocha, 7354/1 ostatní plocha, 1465/2 ostatní plocha, 7387/2 ostatní plocha, 1464/2 orná půda, 132/2 ostatní plocha, 132/4 ostatní plocha, 7387/3 ostatní plocha, 7387/1 ostatní plocha, 7423/5, ostatní plocha, 7423/11 ostatní plocha, 7423/10 ostatní plocha, 7427/7 ostatní plocha, 7886 ostatní plocha, 7428/1 ostatní plocha, 7427/2 ostatní plocha, 7888 ostatní plocha, st.394/1 zastavěná plocha a nádvoří, 7042/1 orná půda, 7315/2 ostatní plocha, 430/10 ostatní plocha, st. 606 zastavěná plocha a nádvoří, 7918 ostatní plocha, st. 605 orná půda, st. 603 zastavěná plocha a nádvoří, 434/24 ostatní plocha, 434/27 orná půda, st. 607 zastavěná plocha a nádvoří, st. 642 zastavěná plocha a nádvoří, st. 559 zastavěná plocha a nádvoří, st. 601 zastavěná plocha a nádvoří, st. 558 zastavěná plocha a nádvoří, st. 557 zastavěná plocha a nádvoří, st.594 zastavěná plocha a nádvoří, 434/33 ostatní plocha, 434/130 ostatní plocha, 434/128 ostatní plocha, 544/193 ostatní plocha, 434/114 zahrada, st. 552 zastavěná plocha a nádvoří, st. 551 zastavěná plocha a nádvoří, st. 550 zastavěná plocha a nádvoří, st. 548 zastavěná plocha a nádvoří, 434/37 ostatní plocha, 434/40 ostatní plocha, 7427/1 ostatní plocha, st.466/1 zastavěná plocha a nádvoří, st.423 zastavěná plocha a nádvoří, st.422 zastavěná plocha a nádvoří, 7427/5 ostatní plocha, 398 zastavěná plocha a nádvoří, 7427/15 ostatní plocha, st.355 zastavěná plocha a nádvoří, 7916 ostatní plocha, st.354 zastavěná plocha a nádvoří, 7427/13 ostatní plocha, 7427/12 ostatní plocha, 430/1 ostatní plocha, 430/11 ostatní plocha, st.394/2 zastavěná plocha a nádvoří, 7427/4 ostatní plocha, st. 416/3 zastavěná plocha a nádvoří, 7427/3 ostatní plocha, 7039/55 ostatní plocha, st.530 zastavěná plocha a nádvoří, st. 324/2 zastavěná plocha a nádvoří, 354/4 orná půda, st. 230/1 zastavěná plocha a nádvoří, st. 223 zastavěná plocha a nádvoří, 243/2 ostatní plocha, st.207 zastavěná plocha a nádvoří, st.528 zastavěná plocha a nádvoří, st. 545 zastavěná plocha a nádvoří, st.217/2 zastavěná plocha a nádvoří, st.242 zastavěná plocha a nádvoří, 5863/1 ostatní plocha, 5862/54 zahrada, st.168 zastavěná plocha a nádvoří, st. 609 zastavěná plocha a nádvoří, st.612 zastavěná plocha a nádvoří, 137/4 orná půda, 137/2 zahrada, 138/1 trvalý travní porost, 140 zahrada, st.44 zastavěná plocha a nádvoří, 7427/8 ostatní plocha, st.5 zastavěná plocha a nádvoří, st.277/1 zastavěná plocha a nádvoří, 307/2 zahrada, 7423/1 vodní plocha, st.395/2 zastavěná plocha a nádvoří, 9148 ostatní plocha, 41/1 zahrada, st.430/2 zastavěná plocha a nádvoří, 39/1 zahrada, st.434 zastavěná plocha a nádvoří, 37/3 zahrada, 37/2 ostatní plocha, 36/4 zahrada, 36/2 ostatní plocha, 35/2 zahrada, 30/1 zahrada, st.448 zastavěná plocha a nádvoří, 7427/14 ostatní plocha, 6/3 zahrada, st.519 zastavěná plocha a nádvoří, st.518/2 zastavěná plocha a nádvoří, st.518/1 zastavěná plocha a nádvoří, 434/125 ostatní plocha, 544/197 ostatní plocha, 544/184 ostatní plocha, 434/124 orná půda, 544/111 ostatní plocha, 544/191 ostatní plocha, st. 549 zastavěná plocha a nádvoří, všechny v k.ú. Dambořice v rozsahu schválené dokumentace stavby a níže uvedeného popisu za stanovených podmínek.

Územní rozhodnutí se vztahuje v souladu s ustanovením § 27 odst.1 písm. a) a § 68 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, na účastníka řízení žadatele právníckou osobu CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, IČO 040084063.

Druh a účel navrhované stavby a její umístění:

Jedná se o podzemní liniovou stavbu - sdělovací optický kabel uložený do výkopové rýhy. Navrhovaná stavba řeší umístění a výstavbu sítě elektronických komunikací firmy CETIN, a.s.. Jedná se o veřejnou síť elektronických komunikací, která bude zajišťovat poskytování komplexních telekomunikačních služeb (internet, data, hlas, IPTV). Účelem užívání stavby bude poskytování telekomunikačních služeb obyvatelům dané lokality obce Dambovice. K navrhované stavbě vznikne dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích ochranné pásmo 0,5 m od vedení na každou stranu nabytím právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby.

Stavba optické sítě bude provedena zatažením optických kabelů do mikrotrubiček 12/8 mm nebo svazky optických vláken do mikrotrubiček 7/4 mm. Prázdné svazky mikrotrubiček budou položeny do kabelových rýh s minimálním krytím dle ČSN 73 6005. Celková délka podzemního telekomunikačního vedení je 15 839 m. Umístění stavby bude dle **situací stavby**, které jsou součástí dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.

Zemní práce jsou dány situací a dotčenými komunikacemi. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny v proponované trase nacházející se inženýrské sítě. Kabelová rýha pod komunikací bude hluboká 1,0 m, ve volném terénu v zastavěném území a v místě vjezdů bude hluboká 0,6 m a v chodnících bude hluboká 0,4 m. Na srovnané dno kabelové rýhy se vysype podkladní vrstva prosáté zeminy tl. 0,1 m. Po položení optické sítě do kabelové rýhy se vše zasype na výšku 0,05 - 0,1 m od horního okraje optické sítě trubky prosátou zeminou.

Kabelovou rýhu bude nutno zahmovat po menších vrstvách 0,2 m a tyto vrstvy průběžně zhutňovat. Na vrstvu zeminy 0,2 - 0,3 m nad trubkami optické sítě bude uložena výstražná fólie š. 0,21 m. V místě křížení vjezdů na sousedící pozemky budou trubky optické sítě zataženy do korugovaných ochranných trubek PVC. V místě křížení vodovodních a kanalizačních řádů, plynovodních potrubí a topných kanálů budou trubky optické sítě zataženy do korugovaných ochranných trubek PVC s přesahem 1,0 m na každou stranu kříženého potrubí. Připojení obytných domů bude provedeno až po uzavření dohody o připojení na komunikační síť mezi majiteli objektů a investorem stavby. Do doby uzavření smlouvy s majiteli objektů budou trubky optické sítě smotány s rezervou před obytnými domy.

Plochy chodníků budou provizorně zádlažděny pomocí zhutněného šterku frakce 8/16. Plochy vjezdů a komunikací budou provizorně zádlažděny pomocí zámkové dlažby. Před montáží definitivní dlažby bude provizorní dlažba demontována. Definitivní dlažba a konstrukční vrstvy se obnoví v původní skladbě. V případě, že se pod vrt pod místní komunikací prokazatelně nebude moci zhotovit (důvod skalnaté podloží, inženýrské sítě uprostřed komunikace a jiné), zhotovitel stavby si vyžádá nové podmínky od správce komunikací ke křížení místní komunikace překopem po polovinách. Vnější optický rozvaděč o velikosti 1520 x 620 x 320 mm bude použit pro rozbočování optických kabelů do více směrů a bude opatřen optickými splittery/rozbočovače. Vnější rozvaděče budou umístěny v prolukách mezi domy nebo při okraji chodníků mimo komunikace. Kabelovou trasou dotčené travní plochy budou ohumusovány a osety travním semenem. Stavbou dotčený terén bude uveden do původního stavu.

Bližší údaje o stavbě viz dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (vypracoval COM PLUS CZ a.s., Praha, zodpovědný projektant Ing. Jan Bobek, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0401122, zpracováno 10/2021).

Pro umístění a provedení stavby se stanovují v souladu s § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb. následující podmínky:

1. Navrhovaná stavba technické infrastruktury podzemní sítě elektronické komunikace bude umístěna na pozemcích katastru nemovitostí parc.č. 7889 ostatní plocha, 7039/16 orná půda, 7333 ostatní plocha, 7037/17 ostatní plocha, 7037/18 ostatní plocha, 7038/2 zahrada, 7039/15 orná půda, 7039/51 ostatní plocha, 7426/10 ostatní plocha, st.342/3 zastavěná plocha a nádvoří, 342/2 zastavěná plocha a nádvoří, 7426/9 ostatní plocha, 7426/8 ostatní plocha, 7426/7 ostatní plocha, 7921 ostatní plocha, 7426/12 ostatní plocha, 7426/1 ostatní plocha, 402/87 ostatní plocha, st.345/2 zastavěná plocha a nádvoří, 1/1 zahrada, 7426/13 ostatní plocha, 7887 ostatní plocha, 7429/1 ostatní plocha, 7426/26 ostatní plocha, 7426/5 ostatní plocha, st.546 zastavěná plocha a nádvoří, 7913/1 ostatní plocha, 7426/14 ostatní plocha, 7890 ostatní plocha, 7426/18 ostatní plocha, 7423/3 vodní plocha, 7426/15 ostatní plocha, 7423/4 vodní plocha, 7426/16 ostatní plocha, st.243 zastavěná plocha a nádvoří, 7426/17 ostatní plocha, st.118/2 zastavěná plocha a nádvoří, 7426/4 ostatní plocha, 210 zahrada, 211/3 zahrada, 7875/2 ostatní plocha, 7426/2 ostatní plocha, 224/2 zahrada, 233/2 orná půda, 233/3 ostatní plocha, st. 209 zastavěná plocha a nádvoří, st. 208 zastavěná plocha a nádvoří, 5941/1 ostatní plocha, 7884 ostatní plocha, 7357/3 ostatní plocha, st. 610 zastavěná plocha a nádvoří, st. 169/2 zastavěná plocha a nádvoří, 7426/3 ostatní plocha, 5862/18 ostatní plocha, 5862/13 ostatní plocha, 7360/1 ostatní plocha, 7394 ostatní plocha, 1134/1 orná půda, 1134/2 ostatní plocha, 7354/1 ostatní plocha, 1465/2 ostatní plocha, 7387/2 ostatní plocha, 1464/2 orná půda, 132/2 ostatní plocha, 132/4 ostatní plocha, 7387/3 ostatní plocha, 7387/1 ostatní plocha, 7423/5, ostatní plocha, 7423/11 ostatní plocha, 7423/10 ostatní plocha, 7427/7 ostatní plocha, 7886 ostatní plocha, 7428/1 ostatní plocha, 7427/2 ostatní plocha, 7888 ostatní plocha, st.394/1 zastavěná plocha a nádvoří, 7042/1 orná půda, 7315/2 ostatní plocha, 430/10 ostatní plocha, st. 606 zastavěná plocha a nádvoří, 7918 ostatní plocha, st. 605 orná půda, st. 603 zastavěná plocha a nádvoří, 434/24 ostatní plocha, 434/27 orná půda, st. 607 zastavěná plocha a nádvoří, st. 642 zastavěná plocha a nádvoří, st. 559 zastavěná plocha a nádvoří, st. 601 zastavěná plocha a nádvoří, st. 558 zastavěná plocha a nádvoří, st. 557 zastavěná plocha a nádvoří, st.594 zastavěná plocha a nádvoří, 434/33 ostatní plocha, 434/130 ostatní plocha, 434/128 ostatní plocha, 544/193 ostatní plocha, 434/114 zahrada, st. 552 zastavěná plocha a nádvoří, st. 551 zastavěná plocha a nádvoří, st. 550 zastavěná plocha a nádvoří, st. 548 zastavěná plocha a nádvoří, 434/37 ostatní plocha, 434/40 ostatní plocha, 7427/1 ostatní plocha, st.466/1 zastavěná plocha a nádvoří, st.423 zastavěná plocha a nádvoří, st.422 zastavěná plocha a nádvoří, 7427/5 ostatní plocha, 398 zastavěná plocha a nádvoří, 7427/15 ostatní plocha, st.355 zastavěná plocha a nádvoří, 7916 ostatní plocha, st.354 zastavěná plocha a nádvoří, 7427/13 ostatní plocha, 7427/12 ostatní plocha, 430/1 ostatní plocha, 430/11 ostatní plocha, st.394/2 zastavěná plocha a nádvoří, 7427/4 ostatní plocha, st. 416/3 zastavěná plocha a nádvoří, 7427/3 ostatní plocha, 7039/55 ostatní plocha, st.530 zastavěná plocha a nádvoří, st. 324/2 zastavěná plocha a nádvoří, 354/4 orná půda, st. 230/1 zastavěná plocha a nádvoří, st. 223 zastavěná plocha a nádvoří, 243/2 ostatní plocha, st.207 zastavěná plocha a nádvoří, st.528 zastavěná plocha a nádvoří, st. 545 zastavěná plocha a nádvoří, st.217/2 zastavěná plocha a nádvoří, st.242 zastavěná plocha a nádvoří, 5863/1 ostatní plocha, 5862/54 zahrada, st.168 zastavěná plocha a nádvoří, st. 609 zastavěná plocha a nádvoří, st.612 zastavěná plocha a nádvoří, 137/4 orná půda, 137/2 zahrada, 138/1 trvalý travní porost, 140 zahrada, st.44 zastavěná plocha a nádvoří, 7427/8 ostatní plocha, st.5 zastavěná plocha a nádvoří, st.277/1 zastavěná plocha a nádvoří, 307/2 zahrada, 7423/1 vodní plocha, st.395/2 zastavěná plocha a nádvoří, 9148 ostatní plocha, 41/1 zahrada, st.430/2 zastavěná plocha a nádvoří, 39/1 zahrada, st.434 zastavěná plocha a nádvoří, 37/3 zahrada, 37/2 ostatní

plocha, 36/4 zahrada, 36/2 ostatní plocha, 35/2 zahrada, 30/1 zahrada, st.448 zastavěná plocha a nádvoří, 7427/14 ostatní plocha, 6/3 zahrada, st.519 zastavěná plocha a nádvoří, st.518/2 zastavěná plocha a nádvoří, st.518/1 zastavěná plocha a nádvoří, 434/125 ostatní plocha, 544/197 ostatní plocha, 544/184 ostatní plocha, 434/124 orná půda, 544/111 ostatní plocha, 544/191 ostatní plocha, st. 549 zastavěná plocha a nádvoří, všechny v k.ú. Dambořice.

2. Umístění navrhované stavby podzemní sítě elektronické komunikace bude v souladu s ověřenými situačními výkresy stavby na podkladě katastrální mapy, které jsou součástí dokumentace, při zohlednění dalších podmínek rozhodnutí.
3. Výškové a polohové uspořádání stavby bude respektovat navrhované řešení dle ověřené dokumentace stavby vyplývající zejména z výkresů situací, řezů, pohledů.
4. Hloubkové uložení chrániček s kabely a jednotlivé přechody přes komunikace, vodní tok, křížení a souběh s jinými inženýrskými sítěmi bude respektovat řešení navržené v dokumentaci stavby pro územní řízení a požadavky jednotlivých provozovatelů.
5. Stavba musí být navržena a provedena v souladu s příslušnými souvisejícími ustanoveními vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a a příslušnými články ČSN obsahující závazné normové hodnoty.
6. Stavba musí být navržena a provedena s výrobků a materiálů mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, a musí být ověřeny podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
7. Stavba nevyžaduje stavební povolení či ohlášení dle § 103 odst. 1 písm. e) bodu 4 stavebního zákona a lze ji realizovat na základě územního rozhodnutí. Při provádění stavby musí být dodrženy zejména následující podmínky:
 - Stavebník je během přípravy a provádění stavby povinen respektovat povinnosti uvedené v ustanovení § 152 stavebního zákona.
 - Pro realizaci stavby bude vypracována dokumentace pro provádění stavby v souladu s ustanovením § 92 odst. 1 stavebního zákona. Dokumentace pro provádění stavby bude předložena při případných kontrolních prohlídkách a k vydání kolaudačního souhlasu.
 - Stavebník je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
 - Případné změny stavby před jejím dokončením musí dle § 118 stavebního zákona být předem projednány a schváleny stavebním úřadem a to na základě žádosti stavebníka nebo při kontrolní prohlídce stavby.
 - Stavba musí být prováděna v souladu s ustanovením § 160 stavebního zákona. Zhotovitelem stavby musí být stavební podnikatel, který má oprávnění k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů (zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, v platném znění). Zhotovitel stavby bude sdělen stavebnímu úřadu.
 - Zhotovitel je dále povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
 - Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit příslušnými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Výstavbou nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí a k ohrožení provozu na

silničních pozemcích. Staveniště musí být zabezpečeno v souladu s bezpečnostními předpisy.

- Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při současném zachování jejich užívání veřejností včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, se musí po dobu výstavby chránit a udržívat.
 - Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zejména zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
 - Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se zejména zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi. Otevřené výkopy musí být označeny a zabezpečeny proti pádu zejména osob, aby se předešlo ohrožení zdraví a života.
 - V průběhu provádění prací bude umožněn příjezd a přístup k sousedním nemovitostem. V případě, že pracemi dojde k zásahu do vjezdů k sousedním nemovitostem, bude způsob řešení dohodnut s vlastníky nemovitostí.
 - Podzemní sítě nacházející se v prostoru a blízkosti staveniště musí být polohově a výškově vyznačeny a znám jejich průběh před zahájením stavby tak, aby nedošlo při provádění stavby k jejich možnému poškození.
 - Stavebník oznámí stavebnímu úřadu před zahájením stavby termín jejího zahájení a jméno a dresu či název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu či její část provádět a doloží doklad o oprávnění dodavatele k provádění stavebních a montážních prací.
 - Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
 - Stavebník zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
 - Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby. Stavební deník musí být veden v rozsahu stanoveném ve vyhlášce č. 499/200 Sb., o dokumentaci staveb.
 - Investor je povinen dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, záměr stavební činnosti oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
 - Při nutnosti omezení dopravy na komunikaci v místě stavby a zásahů do tělesa komunikace a silničního pozemku, nutno stavební a montážní práce provádět v souladu se zákonem č. 13/1997 o pozemních komunikacích. Přejechy pod komunikaci budou prováděny, pokud to nebudou vylučovat závažné technické a místní podmínky protlakem bez narušení krytu vozovky.
 - Po ukončení stavby budou dotčené pozemky a stavby dány do odpovídajícího stavu, který odpovídal stavu původnímu. Zejména je nutno dbát na hutnění zásypů zemních rýh na místních komunikacích, tak aby nevznikali v budoucnu nerovnosti.
8. Dle ustanovení § 2i odst. 2 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní, energetické a komunikační infrastruktury, v platném znění, K užívání stavby infrastruktury elektronických komunikací se nevyžaduje kolaudační souhlas ani kolaudační rozhodnutí podle stavebního zákona. Stavebník předloží do 60 dnů ode dne zahájení užívání stavby příslušnému stavebnímu úřadu údaje určující polohu definičního bodu stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění

došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené projektové dokumentaci, a geometrický plán umístění stavby.

9. Budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření Městského úřadu Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, ze dne 22.12.2021 č.j. OŽPÚP116157/21/ozp_sek:

- Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Jelikož se v okolí stavby vyskytují dřeviny, požadujeme veškeré stavební práce provádět v souladu s normou ČSN 83 9061 - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. S touto normou musí být prokazatelně seznámeny odpovědné osoby, které výše uvedené práce budou provádět. Upozorňujeme, že pokud si uvedený záměr vyžádá kácení dřevin rostoucích mimo les (tj. i zapojených porostů dřevin o ploše nad 40 m²), musí si ten, kdo kácení dřevin zamýšlí, opatřit povolení orgánu ochrany přírody/závazné stanovisko, pokud se jedná o kácení dřevin pro účely stavebního záměru (orgánem ochrany přírody je v tomto případě OU Dambořice), v souladu s ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon OPK“) a vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů. Kácení dřevin je možné pouze ve výjimečných případech, neexistuje-li jiné řešení, a to po vyhodnocení estetického a funkčního významu dřevin v souladu s ust. § 8 zákona OPK a vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů. Za vykácené dřeviny může orgán ochrany přírody, který kácení dřevin povolil, uložit dle § 9 zákona OPK provedení náhradní výsadby. Upozorňujeme, že kácení dřevin bývá přednostně situováno do období vegetačního klidu, což je obecně v rozmezí od 1. listopadu do 31. března běžného roku. Zejména v kořenové zóně dřevin nebude prováděno snižování terénu s odhalováním kořenů, kdy nesmí být poškozeny kořeny o průměru 2 cm a větším. Z hlediska ochrany přírody a krajiny doporučujeme provádět výkopové práce v bezprostřední blízkosti dřevin tak, aby nedošlo k přerušení velkých kořenů - tedy převážně ručně, rovněž je nutno chránit nadzemní části stromů, podrobnosti viz norma ČSN 83 9011 a ČSN 83 9041 - o práci s půdou a ochraně zeleně při stavebních činnostech tak, aby nedošlo k poškození stávajících dřevin rostoucích v okolí. Dále upozorňujeme, že se stavba nachází v blízkosti vodního toku Salajka. Vodní toky a jejich údolní nivy jsou dle § 3 odst. 1 písm. b/ zákona OPK významným krajinným prvkem (dále „VKP“). Podle § 4 odst. 2 zákona OPK jsou VKP chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. Proto je nutno při stavebních pracích dbát zvýšené opatrnosti a při možném zásahu do VKP záměr předem projednat s orgánem ochrany přírody a krajiny MěÚ Kyjov, OŽPÚP. Z hlediska ochrany přírody a krajiny sdělujeme, že výkopy, které nebudou okamžitě zajištěny, budou následně kontrolovány pro případný vpád živočichů do tohoto výkopu, přičemž musí být zajištěn následný postup ve smyslu, aby takový živočich neutrpěl újmu na bytí.
- Z hlediska vodního hospodářství: Stavba bude křížovat vodovod a kanalizaci a bude budována v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace (dle § 23 dost. 3 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů). Dle § 23 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích je nutno si vyžádat souhlas vlastníka vodovodu a kanalizace, případně provozovatele, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2. zákona o vodovodech a kanalizacích. Při zasahování do terénu, včetně zásahů do pozemních komunikací nebo jiných staveb v ochranném pásmu, je stavebník (dle § 23 odst. 8 zák. o vodovodech a kanalizacích), v jehož zájmu se tyto zásahy provádějí, povinen na svůj náklad neprodleně přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky

mající vazbu na terén, pozemní komunikaci nebo jinou stavbu. Tyto práce smí provádět pouze s vědomím a se souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, případně provozovatele, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2. zákona o vodovodech a kanalizacích. Stavba bude budována na pozemku, na němž se nachází vodní tok Salajka. z tohoto důvodu bude ke stavbě potřeba souhlasu vodoprávního úřadu dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona.

- Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: Realizací výše uvedeného záměru dojde k dotčení pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu. Z tohoto důvodu je třeba postupovat při vlastním provádění prací na těchto pozemcích v souladu s ustanovením § 8 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

10. Budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření Městského úřadu Kyjov, odbor dopravních agend, ze dne 13.12.2021, č.j.OSDŽA113345/21/348:

- Trasa optického kabelu v k.ú. Dambořice je situována v souběhu se silnicí II/381 mimo silniční těleso.
- S výstavbou optického vedení v k.ú. Dambořice dojde ke střetu se silničními zájmy, a to křížením silnice 11/381 ve všech případech křížení silnice II/381 požadujeme realizovat protlakem.
- Po celou dobu výstavby nesmí být zemina z výkopových jam a rýh a veškerý stavební materiál ukládána na silnici II/381.

11. Budou dodrženy podmínky vyplývající ze stanoviska Policie ČR, Dopravní inspektorát Hodonín, ze dne 25.11.2021, č.j. KRPB-215687-1 /ČJ-2021 -060606:

- Nadzemní technologická zařízení (sloupy, rozvodné skříně, rozpojovací pilíře apod.) budou umístěny mimo rozhledová pole křižovatek, sjezdů, přechodů pro chodce a míst pro přecházení.
- Pro realizaci stavby budou dodrženy podmínky dotčených orgánů a organizací, přičemž provedením a zřízením stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

12. Budou respektovány podmínky vyplývající z vyjádření Správy a údržby silnic JmK, POK Hodonín, ze dne 31.12.2021 č.j. 24873/2021-Jih:

- Stavbou bude dotčena silnice II/381 a pozemky ve vlastnictví JMK.
- Podmínky pro realizaci: startovací a cílová jámy budou vyhloubeny min. 1,5 m od krajnice vozovky mimo těleso pozemní komunikace, protlaky požadujeme provést kolmo k ose silnice, minimální krytí chráničky nebo horního okraje potrubí bude 150 cm od nivelety vozovky, chránička bude umístěna v celém tělese pozemní komunikace, všechny výkopy a chodníky budou uvedeny do původního stavu.
- Po vytýčení trasy kabelů požadujeme přizvat k jejímu odsouhlasení v terénu, uvedená stavba podléhá povolení zvláštního užívání silničního tělesa ve smyslu silničního zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Povolení vydává příslušný silniční správní úřad.
- Dotčené pozemky budou uvedeny zpět do původního stavu výkopek nesmí být ukládán na komunikaci II/381.
- O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován silniční inspektor.

- Dotčené úseky silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení protokolárně předány. Předávací protokoly sepíše zástupce SÚS JMK, s investorem stavby, příp. se zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předanému úseku silnice za účelem kontroly prováděných prací na stavbě.
- Realizace stavby naruší silniční provoz, proto zhotovitel stavby zajistí u specializované firmy přechodné dopravní značení dle „Stanovení přechodného dopravního značení“ vydaného silničním správním úřadem na základě vyjádření Policie ČR DI a SÚS JMK.
- Vzhledem k tomu, že dojde k trvalému uložení inženýrských sítí (dále IS) do pozemků ve vlastnictví Jihomoravského kraje, je třeba k této IS zřídit věcné břemeno se zápisem do katastru nemovitostí. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena s vlastníkem pozemků Jihomoravským krajem, na základě uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene prostřednictvím SÚS JMK.

13. Budou respektovány podmínky vyplývající z vyjádření EG.D, a.s., Brno k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ze dne 8.12.2021 zn. M49992-27049457:

- V rámci stavebních prací nesmí dojít k narušení kabelového lože distribučních rozvodů. Na základě toho požadujeme při souběhu dodržet minimální vzdálenost 0,5 metru mezi kabelovým rozvodem NN, VN a optickými kabely při uložení do betonových chrániček nebo technického kanálu. Bez ochrany 1 metr.
- V případě, že výše uvedenou stavbou dojde k porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle platných ČSN, PNE nebo kabelového lože, zajistí EG.D a.s. (dále jen EGD) nápravná opatření (oprava lože kabelového vedení, založení do chrániček, apod.), a to na základě písemné objednávky investora předané na EGD neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné výši.
- Základy pilířů včetně případných betonových základů je nezbytné umístit minimálně 0,8 metru od kabelových rozvodů. Projektová dokumentace, bude obsahovat vzorové řezy včetně kótování.
- Zástupce ECD bude přizván ke kontrole všech křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. V rámci stavby si investor zajistí dostatečný počet sond, na základě kterých bude možné provést kontrolu prostorového uspořádání a dodržení předepsaných vzdáleností přímo v terénu. O jednotlivých kontrolách bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- Telekomunikační zařízení nesmí být umístěno na žádném prvku distribuční soustavy a nesmí dojít jeho umístěním k znemožnění či podstatnému znesnadnění přístupu v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- Po dokončení stavby bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu a vzdálenosti stavby od stávajícího distribučního zařízení. Zaměření bude předloženo společně se žádostí ke kolaudaci uvedené stavby.
- Při provádění terénních úprav výše uvedené stavby musí být dodržena min. výška vodičů nad terénem - 6 m. Po ukončení terénních úprav je nutné přizvat zástupce EGD ke kontrole dodržení min. výšky vodičů.
- O kontrole bude proveden písemný zápis do montážního nebo stavebního deníku.
- Veškeré stavební objekty, pilíře atd. musí být umístěny v min. vodorovné vzdálenosti 7 m od krajního vodiče nadzemního vedení VN 22 kV.

- V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny: c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EGD. Vytyčení kabelů VN, NN zajistí pracovník EGD.
- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou
- a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- Přizvání technika EGD ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
- Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno: zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m, u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
- V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26117843, s platností do 21.05.2023, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
- Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem.
-

14. Budou respektovány podmínky vyplývající z vyjádření GasNet Služby, s.r.o., Brno ze dne 4.5.2022 zn. 5002591994:

- V zájmovém území se nachází jeden technologický objekt vysokotlaké regulační stanice tlaku zemního plynu Dambořice VTL Hlavní ZD+obec (dále jen RS), včetně přírodního el. kabelu nn pro tuto RS.
- Dle zákona č. 458/2000, § 68 a § 69 je ochranné pásmo výše uvedené RS 4 m bezpečnostní pásmo 10 m od půdorysu objektu všemi směry, ochranné pásmo kabelových přípojek nn upravuje § 46 a je 1 m.
- Stavbou bude dotčen důležitý přírodní kabel nn pro tuto RS.
- Při pracích v blízkosti RS (vyhrazeného plynového zařízení) a s ním souvisejícího el. zařízení, je nutné dodržet prostorovou normu ČSN 736005, energetický zákon č.458/2000 Sb.a nařízení vlády č.591/2006.
- Před zahájením zemních prací v dotčené oblasti je nutné přesné určení trasy kabelového vedení. Plynárenské zařízení Vám vytyčí zdarma zaměstnanci příslušné provozní oblasti. Informace o vytyčení plynárenských zařízení,
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení /podzemní přípojka elektro NN/ v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Ve výše uvedené oblasti je nutné zemní práce provádět s největší opatrností, pouze ručně s použitím jednoduchého náradí. Nesmí být použito stavebních mechanismů. V místech, kde bude kabel při výkopech odkryt, je investor povinný zajistit jeho zabezpečení před poškozením tak, aby nebyl ohrožen spolehlivý provozel. zařízení a bezpečnost osob. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na el. zařízení odpovídá investor. Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.
- Uložení el.kabelů sítě nn pro RS musí být provedeno v souladu s ČSN 736005 (tzv. prostorová norma). Pro zvětšení mechanické odolnosti kabelů obecně požadujeme uložení kabelů nn v místě narušení ochranného pásma trasy kabelu do půlených plastových chrániček. Musí být zachováno stávající krytí. Přesah chráničky musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany. Uložení kabelů do chrániček a následné zpětné zapravení bude vždy provedeno dle ČSN 33 2000-5-52, v souladu s ČSN 736005.
- Zásobování plynárenských zařízení el. energií lze považovat za činnost ve veřejném zájmu, neboť přerušení dodávek do plynárenské soustavy by mělo závažné negativní důsledky .Z tohoto důvodu požadujeme- pokud dojde k poškození el. zařízení související s provozem plynárenského zařízení, popř. k odpojení přívodu sítě nn během stavbyje dodavatel - investor povinný neprodleně informovat zaměstnance GasNet Služby, s.r.o.
- Stavební činností, popř. mechanizací při stavbě, nepoškodit příjezdovou komunikaci k RS, oplocení a nenarušit jejich statiku. Po ukončení stavby v oblasti požadujeme uvést stávající okolní terén a zejména místní komunikaci do původního stavu tak, aby byl zachován bezpečný, bezproblémový příjezd a přístup k tomuto vyhrazenému plynovému zařízení.

- V zájmovém území se dále nachází STL plynovody a STL přípojky. Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení. Před zahájením stavby bude provedeno vytýčení PZ. Poskytnutý zakres je pouze orientační, v případě potřeby ověřit ručně kopanými sondami.
- Upozorňujeme na části původního plynovodního vedení odstaveného z provozu. Postup případné likvidace tohoto vedení je nutné konzultovat s pracovníkem GasNet Služby, s.r.o.
- Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni.
- Upozorňujeme na schválenou dokumentaci plynofikace domu č.p.61, jejíž trasu je nutno respektovat.
- Křížení a souběh SEK s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2. Budované objekty (např. šachty, rozvaděče, sloupy atd.) musí dodržet od stávajícího zařízení světlou vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 702 04, čl. 14.5 a 14.6- minimálně 1m, tj. nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení – plynovodu.
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.
- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jedací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.
- Bez vytyčení trasy a přesného určení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytýčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Protokol o vytýčení má platnost 2 měsíce.

- Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činností řádně zabezpečena proti jejich poškození.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markéru atd.).
- Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jedací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.
- Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
- O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhuštění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“ a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01,TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

15. Budou respektovány podmínky vyplývající ze stanoviska Vodovody a kanalizace, a.s., Hodonín, ze dne 25.4.2021 zn. 2/TR/2022/20221788:

- Respektovat stávající veřejný vodovod a kanalizaci včetně ochranných pásem dle zákona č.76/2006 Sb., kterým se mění zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
- V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace je nutno provádět výkopové práce s největší opatrností.
- Startovací jámu situovat mimo výše uvedené ochranné pásmo.
- Při výkopových pracích nesmí dojít k poškození potrubí veřejného vodovodu a kanalizace. V případě poškození je nutno vodovod a kanalizaci uvést do původního stavu na náklady investora výše uvedené stavby.
- Trasa kabelu je navržena ve vzdálenosti min. 1,0 m od potrubí veřejného vodovodu, v krátkých úsecích 0,9 až 0,8 m, výjimečně 0,7 m. Tuto minimální vzdálenost je nutno při výstavbě dodržet.
- Před zahájením výkopových prací průkazně přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací provoz Kyjov, k vytyčení stávajícího vodovodu a kanalizace v rámci předání staveniště. O tomto sepsat zápis.
- Rovněž je nutno respektovat i stávající vodovodní a kanalizační přípojky v zájmové lokalitě. Trasu vodovodních a kanalizačních přípojek je nutno zjistit u jejich vlastníků, tj. u majitelů dotčených objektů.
- Při provádění respektovat ustanovení ČSN 73 6005 (při souběhu s vodovodní přípojkou 0,40 m, s kanalizační přípojkou a vodoměrnou šachtou 0,50 m, při křížení s vodovodem a vodovodní přípojkou 0,20 m /pokud je kabel v chrániče/, s kanalizací a kanalizační přípojkou 0,30 m).
- V místě křížení s vodovodním potrubím a při souběhu v ochranném pásmu vodovodu bližším než 1,0 m, min. však dle bodu č.5, uložit kabelové vedení do protlakové ochranné trubky (PE RC 100 nebo PP SN 8, nikoli AROT nebo DUOFLEX) s přesahem 1 m na každou stranu.
- V souběhu s tímto ochranným pásmem je nutno pro kabel uložit kabelové rezervy pro možnost vyvěšení kabelu při poruše na vodovodu.
- Uložení kabelu musí umožnit přístup pro provádění oprav a údržby vodohospodářských sítí.
- Před záhozem jednotlivých úseků stavby přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací provoz Kyjov z důvodu kvalitativní kontroly provedených prací. Souhlas se záhozem jednotlivých tras zapsat do stavebního deníku.
- K závěrečné prohlídce stavby přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací Kyjov. K závěrečné prohlídce předložit stavební deník a digitální zaměření skutečné trasy optického kabelu z důvodu kontroly dodržení odstupových vzdáleností.
- Za správnost PD odpovídá dle zákona č.183/2006 Sb.,(stavebního zákona), § 158 § 159, zpracovatel projektové dokumentace.

16. Budou respektovány podmínky vyplývající z vyjádření CETIN a.s, Praha, ze dne 14.12.2021 č.j. 865529/21:

- Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;
- Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který

vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

- Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- Obecná práva a povinnosti stavebníka (žadatele):
- Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými, před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem; je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na příslušné telefonní číslo.
- Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve - správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.
- Povinnosti stavebníka při přípravě staveb:
- Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako Vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavku dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť uje.den z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společností CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

- Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZWN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnu před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtnů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovou nebo kabelové komory.
- Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.
- Povinnosti stavebníka při provádění stavby:
 - Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě, povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
 - Pět (5) pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
 - Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezd (i strojů, vozidel či mechanizace).
 - Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k

výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

17. Budou respektovány podmínky vyplývající z vyjádření Lesy České republiky, s.p., ze dne 3.2.2023 č.j. LCR952/009573/2023:

- Jelikož bude stavbou dotčeno koryto VT na pozemcích 7423/3, 7423/4, 7423/11 a 7423/1 v k.ú. Dambořice, které jsou ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro LČR, požadujeme uzavření smluvního vztahu. Nejpozději před vydáním územního rozhodnutí k předmětné stavbě bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene služebnosti. Po realizaci stavby, avšak nejpozději před kolaudací stavby, bude poté uzavřena smlouva na zřízení věcného břemene služebností a proveden vklad věcného břemena do katastru nemovitostí.
- Při křížení vodního toku kabelovým vedením pode dnem vodního toku bude křížení provedeno protlakem, kdy bude potrubí uloženo v chráničce
- U křížení otevřeného koryta v hloubce min. 1,2 m pod pevným dnem VT, tzn. svislá vzdálenost mezi horní hranou chráničky a pevným dnem VT bude min. 1,2 m.
- U křížení zatrubněného koryta v hloubce min. 0,8 m pode dnem zatrubnění vodního toku, tzn. svislá vzdálenost mezi horní hranou chráničky a horní hranou dna zatrubnění bude min. 0,8 m.
- Startovací jámy protlaku budou umístěny min. 3 m od břehové hrany VT. Přesah chráničky bude min. 3 m za břehovou hranu VT (u křížení v ř. km 3,154 (GPS: 49.0407835N, 16.9180288E) bude vyjma protlaku do chráničky kompletně vloženo i kabelové vedení, situované v souběhu s vodním tokem na pravém břehu VT).
- Křížení budou označena alespoň jedním značником s vyznačeními technickými údaji.
- Vedení kabelového vedení bude při souběhu s korytem VT umístěno:
- U otevřených úseků VT ve vzdálenosti min. 2 m od břehové hrany vodního toku. Výjimku tvoří souběh vodního toku s kabelovým vedením v úseku ř. km 3,154 - výkres C.4.20 (GPS: 49.0407835N, 16.9180288E), zde správce VT akceptuje situování kabelového vedení v chodníku ve vzdálenosti min. 1 m od břehové hrany

VT (v žádném případě není možné vést kabelové vedení v rostlém terénu mezi korytem toku a předmětným chodníkem).

- U zatrubněného úseku VT ve vzdálenosti min. 3 m od kraje zatrubnění (rozumí se od vnější hrany kraje zatrubnění).
- Před zahájením prací bude provedeno nasondování a vytyčení zatrubnění koryta VT (trasa, hloubka).
- Kabelové vedení, situované v šestimetrovém manipulačním pásmu VT, bude zajištěno pro pohyb techniky o hmotnosti min. 20 tun.

Odůvodnění

Dne 16.6.2022 podala na zdejším Městském úřadě ve Ždánicích, stavebním odboru, právnická osoba CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, IČO 040084063, zastoupena na základě plné moci právnickou osobou COM PLUS CZ a.s., sídlem Nad Krocínkou 317/48, 190 00 Praha 9, IČO 25772104, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby v dokumentaci nazvané „FTTH_Dambovice_DAHOD1“ spočívající v umístění a realizaci stavby elektronické komunikace optické sítě v obci Dambovice. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.

Stavba je navržena na následujících dotčených pozemcích parc.č. 7889 ostatní plocha, 7039/16 orná půda, 7333 ostatní plocha, 7037/17 ostatní plocha, 7037/18 ostatní plocha, 7038/2 zahrada, 7039/15 orná půda, 7039/51 ostatní plocha, 7426/10 ostatní plocha, st.342/3 zastavěná plocha a nádvoří, 342/2 zastavěná plocha a nádvoří, 7426/9 ostatní plocha, 7426/8 ostatní plocha, 7426/7 ostatní plocha, 7921 ostatní plocha, 7426/12 ostatní plocha, 7426/1 ostatní plocha, 402/87 ostatní plocha, st.345/2 zastavěná plocha a nádvoří, 1/1 zahrada, 7426/13 ostatní plocha, 7887 ostatní plocha, 7429/1 ostatní plocha, 7426/26 ostatní plocha, 7426/5 ostatní plocha, st.546 zastavěná plocha a nádvoří, 7913/1 ostatní plocha, 7426/14 ostatní plocha, 7890 ostatní plocha, 7426/18 ostatní plocha, 7423/3 vodní plocha, 7426/15 ostatní plocha, 7423/4 vodní plocha, 7426/16 ostatní plocha, st.243 zastavěná plocha a nádvoří, 7426/17 ostatní plocha, st.118/2 zastavěná plocha a nádvoří, 7426/4 ostatní plocha, 210 zahrada, 211/3 zahrada, 7875/2 ostatní plocha, 7426/2 ostatní plocha, 224/2 zahrada, 233/2 orná půda, 233/3 ostatní plocha, st. 209 zastavěná plocha a nádvoří, st. 208 zastavěná plocha a nádvoří, 5941/1 ostatní plocha, 7884 ostatní plocha, 7357/3 ostatní plocha, st. 610 zastavěná plocha a nádvoří, st. 169/2 zastavěná plocha a nádvoří, 7426/3 ostatní plocha, 5862/18 ostatní plocha, 5862/13 ostatní plocha, 7360/1 ostatní plocha, 7394 ostatní plocha, 1134/1 orná půda, 1134/2 ostatní plocha, 7354/1 ostatní plocha, 1465/2 ostatní plocha, 7387/2 ostatní plocha, 1464/2 orná půda, 132/2 ostatní plocha, 132/4 ostatní plocha, 7387/3 ostatní plocha, 7387/1 ostatní plocha, 7423/5, ostatní plocha, 7423/11 ostatní plocha, 7423/10 ostatní plocha, 7427/7 ostatní plocha, 7886 ostatní plocha, 7428/1 ostatní plocha, 7427/2 ostatní plocha, 7888 ostatní plocha, st.394/1 zastavěná plocha a nádvoří, 7042/1 orná půda, 7315/2 ostatní plocha, 430/10 ostatní plocha, st. 606 zastavěná plocha a nádvoří, 7918 ostatní plocha, st. 605 orná půda, st. 603 zastavěná plocha a nádvoří, 434/24 ostatní plocha, 434/27 orná půda, st. 607 zastavěná plocha a nádvoří, st. 642 zastavěná plocha a nádvoří, st. 559 zastavěná plocha a nádvoří, st. 601 zastavěná plocha a nádvoří, st. 558 zastavěná plocha a nádvoří, st. 557 zastavěná plocha a nádvoří, st.594 zastavěná plocha a nádvoří, 434/33 ostatní plocha, 434/130 ostatní plocha, 434/128 ostatní plocha, 544/193 ostatní plocha, 434/114 zahrada, st. 552 zastavěná plocha a nádvoří, st. 551 zastavěná plocha a nádvoří, st. 550 zastavěná plocha a nádvoří, st. 548 zastavěná plocha a nádvoří, 434/37 ostatní plocha, 434/40 ostatní plocha, 7427/1 ostatní plocha, st.466/1 zastavěná plocha a nádvoří, st.423 zastavěná plocha a nádvoří, st.422 zastavěná plocha a nádvoří, 7427/5 ostatní plocha, 398 zastavěná plocha a nádvoří, 7427/15 ostatní plocha, st.355 zastavěná plocha a nádvoří, 7916 ostatní plocha, st.354 zastavěná plocha a nádvoří, 7427/13 ostatní plocha, 7427/12 ostatní plocha, 430/1 ostatní

plocha, 430/11 ostatní plocha, st.394/2 zastavěná plocha a nádvoří, 7427/4 ostatní plocha, st. 416/3 zastavěná plocha a nádvoří, 7427/3 ostatní plocha, 7039/55 ostatní plocha, st.530 zastavěná plocha a nádvoří, st. 324/2 zastavěná plocha a nádvoří, 354/4 orná půda, st. 230/1 zastavěná plocha a nádvoří, st. 223 zastavěná plocha a nádvoří, 243/2 ostatní plocha, st.207 zastavěná plocha a nádvoří, st.528 zastavěná plocha a nádvoří, st. 545 zastavěná plocha a nádvoří, st.217/2 zastavěná plocha a nádvoří, st.242 zastavěná plocha a nádvoří, 5863/1 ostatní plocha, 5862/54 zahrada, st.168 zastavěná plocha a nádvoří, st. 609 zastavěná plocha a nádvoří, st.612 zastavěná plocha a nádvoří, 137/4 orná půda, 137/2 zahrada, 138/1 trvalý travní porost, 140 zahrada, st.44 zastavěná plocha a nádvoří, 7427/8 ostatní plocha, st.5 zastavěná plocha a nádvoří, st.277/1 zastavěná plocha a nádvoří, 307/2 zahrada, 7423/1 vodní plocha, st.395/2 zastavěná plocha a nádvoří, 9148 ostatní plocha, 41/1 zahrada, st.430/2 zastavěná plocha a nádvoří, 39/1 zahrada, st.434 zastavěná plocha a nádvoří, 37/3 zahrada, 37/2 ostatní plocha, 36/4 zahrada, 36/2 ostatní plocha, 35/2 zahrada, 30/1 zahrada, st.448 zastavěná plocha a nádvoří, 7427/14 ostatní plocha, 6/3 zahrada, st.519 zastavěná plocha a nádvoří, st.518/2 zastavěná plocha a nádvoří, st.518/1 zastavěná plocha a nádvoří, 434/125 ostatní plocha, 544/197 ostatní plocha, 544/184 ostatní plocha, 434/124 orná půda, 544/111 ostatní plocha, 544/191 ostatní plocha, st. 549 zastavěná plocha a nádvoří, všechny v k.ú. Dambořice, okres Hodonín.

Stavební úřad v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona oznámil opatřením ze dne 26.10.2022 č.j. 2040/2022/SO/01/ZahÚŘ zahájení územního řízení. Vzhledem k tomu, že stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, bylo upuštěno od ústního jednání a místního šetření. Účastníci řízení byli upozorněni na koncentrační zásadu řízení, tzn. že námítky a připomínky ke stavbě mohou uplatnit nejpozději do 15 dní od obdržení oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Do stejného termínu mohly uplatnit svá stanoviska a závazná stanoviska dotčené orgány, jinak se k nim nepřihlíží.

Oznámení o zahájení územního řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují veřejnou vyhláškou postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b), se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a). Veřejná vyhláška byla vyvěšena po dobu více jak 15 dní na úřední desce MěÚ Ždánice a obce Dambořice, v jejímž katastru se stavba nachází, a rovněž byla zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.

Účastníci řízení byli upozorněni, že na stavby infrastruktury elektronických vedení veřejné komunikační sítě se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), v platném znění. Podle § 5 odst. 2 uvedeného zákona v řízení podle tohoto zákona nebo stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení řízení doručuje veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se oznámení o zahájení řízení doručuje pouze účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. a), § 94k písm. c) a d) a § 109 písm. b) až d) stavebního zákona (dále jen „dotčení vlastníci“), žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům. Dotčeným vlastníkům neznámého pobytu nebo sídla a dotčeným vlastníkům, jimž se nepodařilo oznámení o zahájení řízení doručit postupem podle § 24 správního řádu, jakož i dotčeným vlastníkům, kteří nejsou známi, se doručuje veřejnou vyhláškou, ve které se dotčení vlastníci identifikují označením dotčených pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, ustanovení § 32 odst. 2 a 3 správního řádu se ve vztahu k těmto dotčeným vlastníkům neuplatní. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tyto účastníci poučí v oznámení o zahájení řízení, je-li jim doručováno jednotlivě. Pokud se doručuje jednotlivě do ciziny, platí, že dnem doručení

je třicátý den ode dne, kdy byla písemnost odeslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

V oznámení byli účastníci řízení přiměřeně poučeni a upozorněni na své práva a povinnosti plynoucí zejména s ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona a některých ustanovení správního řádu zákona č. 500/2004, Sb. v platném znění. Účastníci řízení byli upozorněni na koncentrační zásadu řízení tzn., že námítky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníkům řízení bylo umožněno v průběhu celého řízení nahlížet do podkladů rozhodnutí včetně dokumentace, tak jak to ukládá § 38 správního řádu, tak aby se mohli účastníci řízení s podklady rozhodnutí řádně seznámit.

Účastníci územního řízení jsou podle § 85 odst. 1 žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. Dále jsou účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona vlastníci dotčených pozemků, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a osoby, které mají jiné věcné právo k těmto pozemkům, dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Stavební úřad stanovil na základě správního uvážení v souladu s výše uvedeným ustanovením následující okruh účastníků územního řízení splňující výše uvedené podmínky účastnění:

- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň - žadatel
- Obec Dambořice, Pod Kostelem 69, 69635 Dambořice – ze zákona
- Vlastníci stavbou dotčených pozemků nebo staveb na nich nebo osoby mající jiné věcné právo k těmto pozemkům nebo stavbám: Obec Dambořice, Pod Kostelem 69, 69635 Dambořice, Jihomoravský kraj - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno, Tomášková Dana, Zádvoří 358, 69635 Dambořice, Mokrá Eva, Zádvoří 362, 69635 Dambořice, Ing. Mokrá Karel, Zádvoří 362, 69635 Dambořice, Ing. Kramář Petr, Zádvoří 356, 69635 Dambořice, Kramářová Pavla, Zádvoří 356, 69635 Dambořice, Antl Pavel, Zádvoří 355, 69635 Dambořice, Bartošek Pavel, Za Humny 545, 69635 Dambořice, Společnost katolického domu, spolek, Městečko 489, 69635 Dambořice, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové, Pokorná Tereza, Městečko 261, 69635 Dambořice, Mokrá Anna, Hostěradská 225, 69635 Dambořice, Trumpeš Josef, Hostěradská 205, 69635 Dambořice, Trumpešová Radmila, Hostěradská 205, 69635 Dambořice, Krupica Jaroslav, Hostěradská 236, 69635 Dambořice, Ing. Kratochvíl Martin, Za Humny 256, 69635 Dambořice, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3, Rybníkář Petr, Konec 169, 69635 Dambořice, Rybníkářová Lenka, Konec 169, 69635 Dambořice, Hortvík Vladimír, Konec 153, 69635 Dambořice, Kratochvíl Václav, Poustka 15, 69635 Dambořice, Kratochvíl Václav, Konec 142, 69635 Dambořice, Mokrá Karel, Městečko 131, 69635 Dambořice, Bartoš Ivan, Loučka 536, 69635 Dambořice, Bartošová Pavla, Loučka 536, 69635 Dambořice, Hortvíková Marta, Loučka 536, 69635 Dambořice, Matulová Zdeňka, Loučka 536, 69635 Dambořice, Provisto Invest a.s., Olštýnská 607/1, Troja, 18100 Praha 8, Kramář František, Městečko 264, 69635 Dambořice, Mgr. Matějček Ivan, U Hřiště 452, 69635 Dambořice, Matějíčková Marie, U Hřiště 452, 69635 Dambořice, Duroňová Ivana, U Hřiště 573, 69635 Dambořice, Hanák Ludvík, U Hřiště 532, 69635 Dambořice, Brachtl Adolf, U Hřiště 527, 69635 Dambořice, Brachtlová Božena, U Hřiště 527, 69635 Dambořice, Žalkovský Jiří, U Hřiště 535, 69635 Dambořice, Ing. Gistr Radek, U Hřiště 526, 69635 Dambořice, Dobeš Milan, U Hřiště 533, 69635 Dambořice, Dobešová Jana, U Hřiště 533, 69635 Dambořice, Krčálová Jitka, Dunajská 182/15, Starý Lískovec, 62500 Brno, Mayer Radim, U Hřiště 451, 69635 Dambořice, Horák Josef, U Hřiště 469, 69635 Dambořice, Vašíčková Dana, U Hřiště 481, 69635 Dambořice, Luža Šimon, U Hřiště 480, 69635 Dambořice, Lužová Eva, U Hřiště 480, 69635 Dambořice, Nedělková Lea, Slovinská 2018/7, Královo Pole, 61200 Brno, Nenkovský Petr, U Leskavy 788/31, Starý Lískovec, 62500 Brno, Kachlík Bořivoj, Jiříkovská 1118/7, 66451 Šlapanice, Kachlíková Jana, Jiříkovská 1118/7, 66451 Šlapanice, Ing. Pokorný Jiří, Dukelská 3976, 76001 Zlín, Matula Miloslav, Poustka 18,

69635 Dambořice, Matulová Zdena, Poustka 18, 69635 Dambořice, Bušík Marek, Nová 575, 69635 Dambořice, Bušíková Pavla, Nová 575, 69635 Dambořice, Kratochvíl Jiří, Nová 47, 69635 Dambořice, Kratochvílová Martina, Nová 47, 69635 Dambořice, Kramář Vavřinec, Poustka 22, 69635 Dambořice, Kramářová Anežka, Poustka 22, 69635 Dambořice, Oujezdský Antonín, Korábek 544, 69635 Dambořice, Smetana Jaroslav, Pražská 2, 25721 Poříčí nad Sázavou, Beran František, Zádvoří 464, 69635 Dambořice, Černý Miroslav, Za Humny 326, 69635 Dambořice, Černá Dana, Za Humny 326, 69635 Dambořice, Bartošek Pavel, Za Humny 545, 69635 Dambořice, Pučálka Vladimír, Hostěradská 248, 69635 Dambořice, Pučálková Pavlína, Hostěradská 248, 69635 Dambořice, Ing. Rozsypal Pavel, Hostěradská 245, 69635 Dambořice, Ing. Rozsypalová Dana, Hostěradská 245, 69635 Dambořice, Köch Robin, Hostěradská 240, 69635 Dambořice, Köch Michaela, Hostěradská 240, 69635 Dambořice, Ing. Skála Martin, Hostěradská 233, 69635 Dambořice, Skálová Alena, Hostěradská 233, 69635 Dambořice, Kroutil Kamil, Hostěradská 497, 69635 Dambořice, Krutilová Marcela, Hostěradská 497, 69635 Dambořice, Mokry Ondřej, Hostěradská 674, 69635 Dambořice, Putna Jiří, U Floriánka 188, 69635 Dambořice, Putnová Leona, U Floriánka 188, 69635 Dambořice, Šenk Jiří, Loučka 523, 69635 Dambořice, Strmiska František, V Koutě 586, 69635 Dambořice, Strmisková Marie, V Koutě 586, 69635 Dambořice, Šmídek Václav, Šabata 113, 69635 Dambořice, Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Dambořicích, Šabata 73, 69635 Dambořice, Ing. Krajča Karel, Jírovcova 546/15, Kohoutovice, 62300 Brno, Hanák Václav, U Hřiště 532, 69635 Dambořice, Lankaš František, Nová 43, 69635 Dambořice, Lankašová Linda Alice, Nová 43, 69635 Dambořice, Hasala Luděk, U Hřiště 565, 69635 Dambořice, Hasalová Marie, U Hřiště 565, 69635 Dambořice, Živěla Aleš, Nová 41, 69635 Dambořice, Živělová Anna, Nová 41, 69635 Dambořice, Diváček Marek, Nová 40, 69635 Dambořice, Hroudná Marie, Husova 599, 66442 Modřice, Částka Karel, Nová 37, 69635 Dambořice, Částková Hana, Nová 37, 69635 Dambořice, Šaněk Petr, Nová 36, 69635 Dambořice, Mgr. Bc. Antonín Micha, Nová 34, 69635 Dambořice, Antonínová Dominika, Nová 34, 69635 Dambořice, Konečný Karel, Nová 33, 69635 Dambořice, MUDr. Dvorník Karel, Čížov 104, 586 01 Čížov, Ondrůj Radek, Farní 457, 69635 Dambořice, Ondrůjová Petra, Farní 457, 69635 Dambořice, Kafka Petr, Farní 454, 69635 Dambořice, Kafková Ivana, Farní 454, 69635 Dambořice, Horych Roman, Suchý řádek 369, 69635 Dambořice, Horychová Jitka, Suchý řádek 369, 69635 Dambořice

- Vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich a osoby mající jiné věcné právo k těmto pozemkům a stavbám na nich v k.ú. Dambořice (viz pozemky v rozdělovníku)
- Vlastníci (zástupci) staveb technické a dopravní infrastruktury dotčených vlivem záměru: Obec Dambořice, Pod Kostelem 69, 69635 Dambořice, Jihomoravský kraj – Správa a údržba silnic, POK, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové

K žádosti o vydání územního rozhodnutí byly doloženy a shromážděny následující podklady, doklady, vyjádření a stanoviska, ze kterých stavební úřad při rozhodování vycházel:

- žádost o vydání územního rozhodnutí s vyplněnými údaji
- plná moc žadatele a zmocněnce COM PLUS CZ a.s.
- seznam staveb dotčených pozemků s uvedením vlastnických práv
- seznam vydaných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí
- dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (vypracoval COM PLUS CZ a.s, Praha, zodpovědný projektant Ing. Jan Bobek, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0401122, zpracováno 10/2021)
- vyjádření Krajského úřadu JmK, odboru životního prostředí, ze dne 8.11.2021 č.j. JMK 181023/2021

- závazné stanovisko Krajského úřadu JmK, odboru životního prostředí, ze dne 28.11.2022 č.j. JMK 169686/2022 – umístění stavby v CHLÚ
- vyjádření Městského úřadu Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, ze dne 22.12.2021 č.j. OŽPÚP116157/21/ozp_sek
- rozhodnutí Městského úřadu Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, ze dne 14.2.2023 č.j. OŽPÚP18621/23/380 – vodoprávní souhlas
- vyjádření Městského úřadu Kyjov, odbor dopravních agend, ze dne 13.12.2021, č.j.OSDŽA113345/21/348
- rozhodnutí Městského úřadu Kyjov, odbor dopravních agend, ze dne 19.12.2022, č.j.OSDŽA123872/22/348 – zvláštní užívání komunikace
- stanovisko Policie ČR, Dopravní inspektorát Hodonín, ze dne 25.11.2021, č.j. KRPB-215687-1 /ČJ-2021 -060606
- vyjádření Správy a údržby silnic JmK, POK Hodonín, ze dne 31.12.2021 č.j. 24873/2021-Jih
- vyjádření EG.D, a.s., Brno k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ze dne 8.12.2021 zn. M49992-27049457
- vyjádření GasNet Služby, s.r.o., Brno ze dne 4.5.2022 zn. 5002591994
- stanovisko Vodovody a kanalizace, a.s., Hodonín, ze dne 25.4.2021 zn. 2/TR/2022/20221788
- vyjádření CETIN a.s, Praha, ze dne 14.12.2021 č.j. 865529/21
- vyjádření Lesy České republiky, s.p., ze dne 3.2.2023 č.j. LCR952/009573/2023
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., Praha, ze dne 21.5.2021 zn. E27088/21
- vyjádření Česká Radiokomunikace a.s., Praha, ze dne 21.5.2021 zn. 94529
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., Praha, ze dne MW9910174884296795
- vyjádření ČEPRO, a.s., Praha, ze dne 21.5.2021 č.j. 2021337594
- vyjádření ČEPS, a.s., Praha, ze dne 21.5.2021 zn. 4830/2021/CEPS vyjádření Českomoravská telekomunikační s.r.o., Borkovany, ze dne 29.5.2021 č.j. 1968
- vyjádření Moravia Gas Storage, a.s., Hodonín, ze dne 1.12.2021 zn. 16/2021_MGS_akt01
- vyjádření Povodí Moravy, s.p., Brno, ze dne 7.12.2022 zn. PM-52770/2022/5203/P1
- ostatní doklady a podklady (viz spisová dokumentace)

V územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. Stavební úřad posuzuje soulad s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování u stavebních záměrů, pro které se nevydává závazné stanovisko podle § 96b; stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby, jde-li o stavby, které lze provést bez stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru.

Stavební úřad přezkoumal žádost a její podklady z hlediska její úplnosti dle § 86 stavebního zákona. Žádost byla podána na příslušném formuláři dle vyhlášky č. 503/2006 Sb. a obsahuje mj. požadované základní údaje o záměru a identifikační údaje o pozemcích a stavbách. K žádosti byly doloženy výše uvedená závazná stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a stanoviska a vyjádření dalších osob. Dokumentace záměru (tj. dokumentace stavby pro vydání územního rozhodnutí) byla zpracována oprávněnou osobou (autorizovaným projektantem).

Žadatel má k dotčeným pozemkům vlastnické či jiné právo k umístění stavby. Dle § 184a stavebního zákona není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit,

dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace, nebo projektové dokumentace. Souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.

Výstavba telekomunikačních sítí a zařízení je mimo stavební zákon upravena zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění (dále ZEK). Ustanovení § 7 odst. 2 ZEK stanovuje, že zajišťování sítí elektronických komunikací je veřejným zájmem. Zřizovatel veřejně sítě prokázal v řízení, že je držitelem osvědčení vydaným Českým telekomunikačním úřadem. Dle § 102 ZEK ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci v daném případě územního rozhodnutí a činí 1,5 m po stranách krajního vedení. Oprávnění k využití cizích nemovitostí upravuje § 104 ZEK. Dle § 86 odst.3 stavebního zákona, lze-li pozemek či stavbu vyvlastnit či vyměnit, nemusí žadatel k žádosti o vydání územního rozhodnutí dokládat stavebnímu úřadu souhlas vlastníků dotčených pozemků nebo stavbě. Žadatel k dotčeným pozemkům, kde je stavba v převažující trase navrhována, doložil smlouvu, ze které plyne právo provést stavbu. Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť je však povinen pro zajištění výkonu oprávnění před výstavbou komunikační sítě uzavřít s vlastníkem dotčené nemovitosti písemnou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene či po dohodě jinou písemnou smlouvu. Pokud nedojde k dohodě rozhodne na návrh o zřízení věcného břemene příslušných stavební úřad o omezení práva k pozemku na základě zákona č. 184/2006 Sb. o vyvlastnění. Na stavbu elektronické komunikace se vztahuje dále zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění.

Stavební úřad přezkoumal soulad navrhované stavby s obecnými technickými požadavky na výstavbu. Na základě předložené dokumentace stavby a podkladů lze konstatovat, že navrhovaná stavba v odpovídající míře vyhovuje obecně technickým požadavkům na výstavbu, které jsou upraveny vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí, odpovídá projektant. Stavební úřad posoudil umístění stavby a jeho souladu s územním plánem obce.

Stavební úřad v územním řízení posoudil a zkonstatoval, že navrhovaná stavba je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, ke stavbě bude zajištěn příjezd a přístup včetně napojení na stávající technickou infrastrukturu. Stavební úřad v územním řízení dále posuzoval, zda je záměr v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. Posouzení stavby z hlediska zvláštních předpisů přísluší tzv. dotčeným orgánům hájící zájmy podle zvláštních předpisů. Vydaná závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů k navrhované stavbě nejsou záporné ani protichůdné a v něm stanovené podmínky byly zakotveny do podmínek územního rozhodnutí. Navrhovaný záměr nemá svým rozsahem významný vliv na životní prostředí a nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí. Žadatel se upozorňuje, že povinnosti plynoucí ze zvláštních právních předpisů upravující umístování a provádění staveb, nemusí být tímto územním rozhodnutím dotčeny a je povinností samotného žadatele a budoucího stavebníka je respektovat a dodržovat. Stavební úřad současně zabezpečil plnění požadavků vlastníků technické infrastruktury, s tím, že stavebník je povinen je respektovat.

Stavební úřad v územním řízení zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí, zajistil ochranu veřejných zájmů vyplývajících zejména z úkolů a cílů územního plánu obce, stavebních a zvláštních předpisů. Účastníkům územního řízení bylo umožněno seznámit se s podklady rozhodnutí a uplatnit k nim svá stanoviska. V průběhu územního řízení nebyly proti stavbě ze strany účastníků uplatněny nesouhlas či námitky. V průběhu územního řízení nebyly zjištěny takové důvody, které by bránily vydání územního rozhodnutí o umístění navrhované stavby, a bylo rozhodnuto způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, a to podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání musí mít náležitosti a v počtu dle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu.

Rozhodnutí je oznámeno doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou. Lhůta pro odvolání počíná běžet dnem následujícím po doručení, nebo nejpozději po uplynutí desátého dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Doručení veřejnou vyhláškou se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu a zveřejní se též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Prostřednictvím datové schránky je dokument, který byl dodán do datové schránky, doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba. Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.

Ing. Slivka Vladimír
vedoucí SO MěÚ Ždánice

Ing
Vladimír
Slivka

Digitálně
podepsal Ing
Vladimír Slivka

Rozdělovník:

Účastníci územního řízení:

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1: dle § 85 odst. 1 písm. a) žadatel, písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.

Doručení jednotlivě (na doručenkou, ISDS):

- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, zastoupena COM PLUS CZ a.s., sídlem Nad Krocínkou 317/48, 190 00 Praha 9
- Obec Dambořice, Pod Kostelem 69, 69635 Dambořice

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2: Účastníky územního řízení dále jsou dle odst. 2 písm. a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, písm. b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

Doručení veřejnou vyhláškou (dle § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb.)

Vlastníci stavbou dotčených pozemků nebo staveb na nich nebo osoby mající jiné věcné právo k těmto pozemkům nebo stavbám:

- Obec Dambořice, Pod Kostelem 69, 69635 Dambořice
- Jihomoravský kraj - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
- Tomášková Dana, Zádvoří 358, 69635 Dambořice
- Mokrá Eva, Zádvoří 362, 69635 Dambořice
- Ing. Mokřý Karel, Zádvoří 362, 69635 Dambořice
- Ing. Kramář Petr, Zádvoří 356, 69635 Dambořice
- Kramářová Pavla, Zádvoří 356, 69635 Dambořice
- Antl Pavel, Zádvoří 355, 69635 Dambořice
- Bartošek Pavel, Za Humny 545, 69635 Dambořice
- Společnost katolického domu, spolek, Městečko 489, 69635 Dambořice
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové
- Pokorná Tereza, Městečko 261, 69635 Dambořice
- Mokrá Anna, Hostěradská 225, 69635 Dambořice
- Trumpeš Josef, Hostěradská 205, 69635 Dambořice
- Trumpešová Radmila, Hostěradská 205, 69635 Dambořice
- Krupica Jaroslav, Hostěradská 236, 69635 Dambořice
- Ing. Kratochvíl Martin, Za Humny 256, 69635 Dambořice
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
- Rybníkář Petr, Konec 169, 69635 Dambořice
- Rybníkářová Lenka, Konec 169, 69635 Dambořice
- Hortvík Vladimír, Konec 153, 69635 Dambořice
- Kratochvíl Václav, Poustka 15, 69635 Dambořice
- Kratochvíl Václav, Konec 142, 69635 Dambořice
- Mokřý Karel, Městečko 131, 69635 Dambořice
- Bartoš Ivan, Loučka 536, 69635 Dambořice

- Bartošová Pavla, Loučka 536, 69635 Dambořice
- Hortvíková Marta, Loučka 536, 69635 Dambořice
- Matulová Zdeňka, Loučka 536, 69635 Dambořice
- Provisto Invest a.s., Olštýnská 607/1, Troja, 18100 Praha 8
- Kramář František, Městečko 264, 69635 Dambořice
- Mgr. Matějček Ivan, U Hřiště 452, 69635 Dambořice
- Matějčková Marie, U Hřiště 452, 69635 Dambořice
- Duroňová Ivana, U Hřiště 573, 69635 Dambořice
- Hanák Ludvík, U Hřiště 532, 69635 Dambořice
- Brachtl Adolf, U Hřiště 527, 69635 Dambořice
- Brachtlová Božena, U Hřiště 527, 69635 Dambořice
- Žalkovský Jiří, U Hřiště 535, 69635 Dambořice
- Ing. Gistr Radek, U Hřiště 526, 69635 Dambořice
- Dobeš Milan, U Hřiště 533, 69635 Dambořice
- Dobešová Jana, U Hřiště 533, 69635 Dambořice
- Krčálová Jitka, Dunajská 182/15, Starý Lískovec, 62500 Brno
- Mayer Radim, U Hřiště 451, 69635 Dambořice
- Horák Josef, U Hřiště 469, 69635 Dambořice
- Vašíčková Dana, U Hřiště 481, 69635 Dambořice
- Luža Šimon, U Hřiště 480, 69635 Dambořice
- Lužová Eva, U Hřiště 480, 69635 Dambořice
- Nedělková Lea, Slovinská 2018/7, Královo Pole, 61200 Brno
- Nenkovský Petr, U Leskavy 788/31, Starý Lískovec, 62500 Brno
- Kachlík Bořivoj, Jiříkovská 1118/7, 66451 Šlapanice
- Kachlíková Jana, Jiříkovská 1118/7, 66451 Šlapanice
- Ing. Pokorný Jiří, Dukelská 3976, 76001 Zlín
- Matula Miloslav, Poustka 18, 69635 Dambořice
- Matulová Zdena, Poustka 18, 69635 Dambořice
- Bušík Marek, Nová 575, 69635 Dambořice
- Bušíková Pavla, Nová 575, 69635 Dambořice
- Kratochvíl Jiří, Nová 47, 69635 Dambořice
- Kratochvilová Martina, Nová 47, 69635 Dambořice
- Kramář Vavřinec, Poustka 22, 69635 Dambořice
- Kramářová Anežka, Poustka 22, 69635 Dambořice
- Oujezdský Antonín, Korábek 544, 69635 Dambořice
- Smetana Jaroslav, Pražská 2, 25721 Poříčí nad Sázavou
- Beran František, Zádvoří 464, 69635 Dambořice
- Černý Miroslav, Za Humny 326, 69635 Dambořice
- Černá Dana, Za Humny 326, 69635 Dambořice
- Bartošek Pavel, Za Humny 545, 69635 Dambořice
- Pučálka Vladimír, Hostěradská 248, 69635 Dambořice
- Pučálková Pavlína, Hostěradská 248, 69635 Dambořice
- Ing. Rozsypal Pavel, Hostěradská 245, 69635 Dambořice
- Ing. Rozsypalová Dana, Hostěradská 245, 69635 Dambořice
- Köch Robin, Hostěradská 240, 69635 Dambořice
- Köch Michaela, Hostěradská 240, 69635 Dambořice
- Ing. Skála Martin, Hostěradská 233, 69635 Dambořice
- Skálová Alena, Hostěradská 233, 69635 Dambořice
- Kroutil Kamil, Hostěradská 497, 69635 Dambořice
- Krutilová Marcela, Hostěradská 497, 69635 Dambořice
- Mokry Ondřej, Hostěradská 674, 69635 Dambořice

- Putna Jiří, U Floriánka 188, 69635 Dambořice
- Putnová Leona, U Floriánka 188, 69635 Dambořice
- Šenk Jiří, Loučka 523, 69635 Dambořice
- Strmiska František, V Koutě 586, 69635 Dambořice
- Strmisková Marie, V Koutě 586, 69635 Dambořice
- Šmídek Václav, Šabata 113, 69635 Dambořice
- Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Dambořicích, Šabata 73, 69635 Dambořice
- Ing. Krajča Karel, Jírovcova 546/15, Kohoutovice, 62300 Brno
- Hanák Václav, U Hřiště 532, 69635 Dambořice
- Lankaš František, Nová 43, 69635 Dambořice
- Lankašová Linda Alice, Nová 43, 69635 Dambořice
- Hasala Luděk, U Hřiště 565, 69635 Dambořice
- Hasalová Marie, U Hřiště 565, 69635 Dambořice
- Živěla Aleš, Nová 41, 69635 Dambořice
- Živělová Anna, Nová 41, 69635 Dambořice
- Divácký Marek, Nová 40, 69635 Dambořice
- Hroudná Marie, Husova 599, 66442 Modřice
- Částka Karel, Nová 37, 69635 Dambořice
- Částková Hana, Nová 37, 69635 Dambořice
- Šaněk Petr, Nová 36, 69635 Dambořice
- Mgr. Bc. Antonín Micha, Nová 34, 69635 Dambořice I
- Antonínová Dominika, Nová 34, 69635 Dambořice
- Konečný Karel, Nová 33, 69635 Dambořice
- MUDr. Dvorník Karel, Čížov 104, 586 01 Čížov
- Ondrůj Radek, Farní 457, 69635 Dambořice
- Ondrůjová Petra, Farní 457, 69635 Dambořice
- Kafka Petr, Farní 454, 69635 Dambořice
- Kafková Ivana, Farní 454, 69635 Dambořice
- Horych Roman, Suchý řádek 369, 69635 Dambořice
- Horychová Jitka, Suchý řádek 369, 69635 Dambořice

Vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich a osoby mající jiné věcné právo k těmto pozemkům a stavbám na nich:

- v k.ú. Dambořice parc.č. st.471, 7057/7, 7057/8, st.502, 7057/9, 7037/14, st. 806, 7037/2, 7037/3, 7037/4, 7037/10, st. 787, st. 788, st. 798, 7043/10, 7043/11, 7043/1, st.659, st.744, st.760, st.762, st.769, st.771, st.791, st.792, 7041/11, 7042/6, 7042/7, 7042/9, 7042/10, 7042/11, 7042/12, 7042/13, 7042/15, 7042/22, 7042/23, st.858, 544/166, st.871, 544/167, st.839, 544/163, st.878, 544/161, st.880, 434/26, st. 881, 434/122, 434/124, st.875, 544/172, st.870, 544/170, st.866, 544/177, st.844, 544/168, st.763, 7043/9, st.764, 7043/4, 7039/18, st.499/1, st.499/2, 7038/1, st. 335/1, st. 335/2, st. 336/1, st. 336/2, st. 338/1, st. 338/2, st. 339/1, st. 339/2, st. 339/3, st. 340/1, st. 340/2, st. 341, st. 342/1, st. 342/2, st. 342/3, st. 342/4, st. 342/5, st. 343/1, st. 343/2, st. 495, st. 496, st. 500, st. 503, 411/1, 9143, st. 602, 426/8, 427/1, 427/2, st. 344/2, st. 344/3, st. 344/4, st. 344/5, st. 344/7, st. 344/8, st. 547, st. 548, st. 549, st. 550, st. 551, st. 552, st. 553, st. 554, st. 555, st. 556, 434/37, 434/121, 434/38, st.532, st.531, 434/81, st.652, st. 344/6, st. 344/10, st. 711, 434/62, 434/118, st.801, st.765, st.737, st. 561, st. 562, st. 563, st. 564, st. 565/1, st. 565/2, st. 566/1, st. 566/2, st. 608/1, 434/113, st.852, 43/139, st.851, 544/146, st.865, 544/165, st.855, 544/187, 434/42, st.820, 434/63, st.578, st. 568, st. 569, st. 570, st. 571, st. 572, st. 573, st. 590, st. 600, 434/123, st.864, 434/113/ st.852, 434/139, st.851, 544/148, st.860, 544/146, st.865, 544/145, st.855, 544/153, st.873, 544/158, 544/153, 544/152, st.883, 544/150, st.842, 544/158, st.884, 544/156, st.854,

544/134, st.859, 544/133, st.847, 544/128, st. 849, 544/127, st.845, 544/143, st.872, 544/138. st.876, 544/137, st.877, 544/118, st.885, 544/117, st.857, 544/116, st.850, st. 331/1, st. 332, st. 333, st. 334, 414, st.328, st. 324/2, st. 325, st. 326, st. 327/1, st. 327/2, st. 516, st. 537/1, st. 537/2, st. 577, 374/2, 376, 378, 381, 382/1, 382/2, 383/2, 385, 419/1, 419/5, 7426/1, 7902/17, st. 314/1, st. 316, st. 318, st. 895, 372, st. 320/2, st. 321/1, st. 322, st. 329, st. 330, 421/2, 422, 423/2, 425/1, st. 345/2, st. 523, st. 525, st. 526, st. 535, st. 536, st. 544, 1/2, 426/8, 9151, st. 315, st. 318, st. 319, st. 320/1, st. 320/3, st. 321/2, st. 323/2, 7426/1, st. 359, st. 362, st. 364, st. 365, 9127, 9146, st. 351/1, st. 352/1, st. 354, st. 637, st. 667, st. 759, 4/1, 5/1, 6/1, 6/2, 6/3, 9/2, 430/1, 430/7, 430/11, 7427/11, 7427/15, st. 518/1, st. 518/2, st. 519, st. 520, st. 521, st. 539, st. 543, st. 593, st. 652, st. 707, 434/81, 434/98, st. 348, st. 349, st. 350, st. 351/1, st. 351/2, st. 352/1, st. 353, st. 354, st. 355, st. 460, st. 461, st. 462, st. 465/3, st. 466/1, st. 467, st. 468, st. 469, st. 470, 4/2, 19/2, 19/3, 23/1, 24/1, st. 446, st. 452, st. 455, st. 456, 25, 27/1, 28/2, 7926, 7946, 9137, st. 574, st. 575, st. 576, st. 579, st. 580, st. 581, st. 582, st. 583, st. 584, st. 585, st. 400, st. 401/1, st. 401/2, st. 402/2, st. 403, st. 405/2, st. 407, st. 408/2, st. 410, st. 411, st. 412/2, st. 413, st. 416/1, st. 416/2, st. 416/3, st. 417, st. 422, st. 423, st. 424, st. 425, 52, 54/2, 67/1, 68/1, 72/3, 73/1, 75/3, 77/2, 7427/3, 7427/4, 7427/5, 7878, 9148, st. 430/1, st. 430/2, st. 431, st. 434, st. 435/1, st. 435/2, st. 438/2, st. 438/3, st. 439, st. 442, st. 443, st. 448, st. 449, st. 453, st. 454, st. 457, st. 458, st. 463/1, st. 464, st. 465/1, st. 861, 18/7, 20/2, 21/1, 26/2, 27/2, 30/1, 31, 35/2, 36/2, 36/4, 37/2, 37/3, 39/1, 41/1, 7962, 16, st.358, 357, 13, 15/1, st.490/2, st. 394/1, st. 394/2, st. 395/1, st. 395/2, st. 396, st. 398, 7936, st.372, st.374/2, st.374/1, st. 381/1, st. 381/2, st. 386, st. 387, st. 388, st. 389/2, st. 392, st. 393, 7928, st.805, st.2/1, st.3, st.4, st.5, 91/1, st.20, 91/2, st.19, 16, 14, st.13/1, st.27, 21/1, st.21/2, 99/1, 93/1, st.17, 96/2, st.11/2, st.10, st.9, 8, st.7/2, 98/4, st. 366/1, st. 366/2, st. 366/3, st.367, st. 368/1, st. 368/2, st.374/1, st.374/2, st.372, st.370, st.371/1, st.371/2, st.651, 7426/26, 7426/27, st. 281, st. 282, st. 283, st. 284, st. 297, st. 303/2, st. 304, st. 306/2, st. 307, st. 310, st. 311, st. 314/2, st. 314/3, st. 546, st. 648, 324, 341, 343, 344/2, 345, st.294/1, st. 287/2, st. 288/1, st. 288/2, st. 290, st. 291, st. 292, st. 299/1, st. 299/2, st. 488, st. 504, st. 522, st. 666, st. 670, st. 674, st. 675, st. 687, st. 700, 329/1, 332/3, 336/2, 336/6, 354/3, 354/4, 354/7, 359/1, 360/1, 361, st. 304, st. 308, st. 309/1, st. 312, st. 895, 344/1, 347, st. 489, st. 668, st. 689, st. 690, st. 691, st. 692, st. 693, st. 706, st. 749, st. 758, 299/8, 299/10, 299/11, 312/2, 312/3, 312/4, 312/5, 313/2, 265, st.750, 274, st.818, st. 254, st. 258, st. 259, st. 262/1, st. 263, st. 267, st. 268, st. 270/2, st. 271, st. 276/2, st. 277/1, st. 278, st. 281, st. 282, st. 283, st. 284, 268/2, 307/2, st. 92, st. 93, st. 94, st. 95/1, st. 95/3, st. 95/4, st. 95/5, st. 95/7, st. 95/8, 7426/20, 7949, st.529, st.494, st.96/1, st.56/1, 96/2, 7423/3, 98/3 st.98/2, st.98/1, st.99/3, 99/2, 99/4, st.99/1, st.91/1, st. 63/1, st. 63/2, st. 63/3, st. 63/4, st. 64, st. 65/2, st. 66, st. 68, st. 69, st. 70, st. 71, st. 73, st. 74, st. 75, st. 738, 320/3, 320/4, 320/5, 7944, st. 57, st. 58, st. 59/1, st. 60/2, st. 61, st. 21/2, 21/1, 99/3, 7933, st.808, 102/1, 103/1, st.25, st.26/1, 106/2, 107/2, st. 27, st. 30, st. 31, st. 32, st. 34, st. 35, st. 36, st. 37, st. 38/1, st. 38/2, st. 39/1, st. 40/2, st. 41, st. 42/2, st. 44, st. 45/1, st. 45/2, st. 49, st. 50, st. 54/1, st. 54/2, st. 101, st. 483, st. 507, 119/1, 119/3, 124/1, 9121/2, 9121/1, 142/4, st.97, st. 104, st. 105, st. 107/1, st. 107/2, st. 108/1, st. 108/2, st. 110/2, st. 110/3, st. 111, st. 112/1, st. 115, st. 116, st. 599, 150/2, 152/2, st. 243, st. 247/1, st. 247/4, st. 248/1, st. 251/2, st. 251/3, st. 252, st. 253, st. 491, st. 633, st. 634, st. 641, st. 719, 255/1, 259, 211/2, st.245/1, st.245/2, st.246, st.247/2. st.247/3st.248/1, st.241, 9131/2, st.239/1, 254/5, st.207, st. 208, st. 209, st. 212, st. 213, st. 216, st. 217/2, st. 217/3, st. 218/2, st. 222, st. 223, st. 224, st. 229, st. 230/1, st. 230/2, st. 234, st. 235, st. 238, st. 528, st. 545, 243/1, 248/1, 249/3, 251/1, 252/2, 253/1, 7948, 9131/1, 9131/3, 233/2, 5925/1, st.498, st. 191, st. 192, st. 195/2, st. 195/3, st. 196, st. 200/1, st. 200/2, st. 201/1, st. 201/2, st. 203, st. 204, st. 653, 214/6, 224/2, 225, 231, st.187, st.186, 214/1, st.188/1, 129, st.189/1, st.183, st.182/2, st.182/1, 206/2, st.181/2, 181/1, st.790, 7919, st.699, st.753, st. 837, st.838, st.768, st.179/5, st.179/6, st.586, st.179/4. st.665, st.179/3, st.179/2, 179/8, 195/3, st.179/1, 193/1, st.678, 5862/4, 5862/45, st.705, 5862/17, st.688, 7942, 5862/74, 5862/44, st.813, st.144/1, 5862/6, st.144/2, 5862/3, st.144/3, st.144/4, 5862/2, 181/3,

181/2, st.150, st.767, st. 151/1, st.151/3, st.151/2, st.185, 209/1, 208/2, st.172/1st.170, st.169/2, st.168, st.167, st.166, st.160/2, st.161, 192/2, st.163, 196, 198, 165, 172/27920, 204/8, st. 145, st. 148, st. 149, st. 152, st. 153, st. 154, st. 155/1, st. 155/3, st. 155/4, st. 156, st. 157, st. 158, st. 159, st. 160/1, st. 486, st. 501, st. 827, 184/1, 186/1, 187/1, 189/1, 5862/42, 211/46, 3112/47, 3112/53, st. 123, st. 124, st. 125/1, st. 125/2, st. 126/1, st. 126/2, st. 129/2, st. 130, st. 132/1, st. 132/2, st. 133, st. 136, st. 140, st. 141, st. 484/2, st. 610, st. 812, 162/1, 164/1, 164/3, 165/1, 165/4, 166/1, 166/4, 167/1, 167/5, 170/2, 171/1, 172/1, 175/2, 7940, 118/1, st.118/5, st.118/6, 161/1st.745, st.748, st.761, 7387/6, 7387/7, st. 774, st. 775, st. 778, st. 809, 1456/7, 1457/7, 1460/7, 1462/1, st. 660, st.609, st. 612, st. 588, st. 591, st. 592, st. 595, st. 596, st. 597, st. 598, st. 604, st. 770, st. 802, st. 899, 1841/4, 1841/7, 1841/11, 1841/12, 1841/16, 1841/28

Vlastníci (zástupci) staveb technické a dopravní infrastruktury a správci vodních toků dotčených vlivem záměru:

- Obec Dambořice, Pod Kostelem 69, 69635 Dambořice
- Jihomoravský kraj – Správa a údržba silnic, POK, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
- Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové

Dotčené orgány:

- MěÚ Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování
- MěÚ Kyjov, odbor správních, dopravních a živnostenských agend
- Krajský úřad JmK Brno, odbor životního prostředí
- Policie ČR – Krajské ředitelství JmK, územní silniční odbor Hodonín, dopravní inspektorát
- Obecní úřad Dambořice

Ostatní:

- spis stavebního úřadu

Územní rozhodnutí s vyznačenou **právní mocí** dále obdrží (viz § 92 odst.4 SZ):

- žadatel – včetně ověřené grafické přílohy a dokumentace
- Obecní úřad Dambořice

Upozornění pro žadatele: Vydání územního rozhodnutí o umístění předmětné stavby podléhá podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, dle položky 17, odst. 1 písm. e) správnímu poplatku **ve výši 1 000 Kč**. Poplatek uhradte do 7 dní od obdržení rozhodnutí na účet Města Ždánice č.ú. 1445040309 / 0800, VS: 1361, KS: 0308 případně v hotovosti na pokladně MěÚ Ždánice. V příkazu k úhradě uveďte název stavby.

Poplatek byl uhrazen dne:

Vypraveno dne:

na úřední desce

na elektronické desce

OBEC DABOVICE
Pod Kotelnicí 13, 688 01 DABOVICE
IČ: 2523160, DIČ: CZ2523160

24. 02. 2023

24. 02. 2023

Vyvěšeno dne:

- strana 31 -

Nedílná součást územního rozhodnutí: celková situace stavby

